



Einbausysteme

Frische, wohlriechende und saubere Luft ist heute leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Fortschritte der Technologie durch die Industrie, den ansteigenden Verkehr oder andere umweltbelastenden Einflüsse werden immer bemerkbarer und beeinträchtigen unseren Alltag. Gesundheitliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Übelkeit, allgemeines Unwohlsein sowie das sog. "Sick-Building-Syndrome" sind die Folgen.

Diese Symptome werden vorwiegend durch Verunreinigungen der Raumluft hervorgerufen, die da wären:

- Unangenehme Geruchsmoleküle
- Viren und Bakterien
- Erreger und Keime
- VOCs (Gase)
- Pilzsporen und Mikroorganismen
- Staub und andere schädliche Partikel

Die Ionisationsgeräte der Firma ARS wurden eigens konzipiert die gesundheitsschädlichen Organismen effizient zu töten, sowie die Schadstoffe und Geruchsmoleküle zu neutralisieren. Gerade in geschlossenen Räumen ohne Frischluftzufuhr sind das Wohlbefinden und die Gesundheit wichtige Güter und müssen bewahrt werden. Die optisch ansprechenden ARS Geräte sind bedienerfreundlich und einfach in der Wartung. Es gibt diverse Ausführungen

für Räume verschiedener Grössen und diese können individuell installiert und eingestellt werden.

Das Wirkprinzip basiert auf einem natürlichen Ablauf. Die Sonne im Allgemeinen oder auch Blitze erzeugen durch elektr. Entladungen aus neutralen Sauerstoffmolekülen positiv und negativ geladene Klein-Ionen. Durch unsere Elektronenröhren reproduzieren wir diesen Prozess und setzen die positiven Effekte gezielt für Sie ein.





ARS Kanalmodul GHM-630

Technische Daten

Abmessungen LxBxH [mm]	120 x 90 x 200 (ohne Röhren)	Sicherung	1 x 0.5A
Energieverbrauch	5-10W	Luftstrom über Röhre	Vmin = 2 - 12 m/s
Flow	Vmax = 12 m/s	Betriebsanzeige	1 x grüne LED
Montage	Seitlich mit Rahmen	Gewicht	Ca. 2.25kg
Zugehöriger Rahmen	305230		

Netzanschluss	Artikelnummer	Netzanschluss	Artikelnummer
100V, 50/60Hz	305120	230V, 50/60Hz CH-Stecker	305124
120V, 50/60Hz	305122	230V, 50/60Hz EU-Stecker	305126

Mögliche	3 x C	3 x D	3 x E	3 x F
Ionisationsröhrentypen				
Luftleistung [m³/h]	670	1000	1650	2640
Höhe im Luftkanal [mm]	Entsprechend der Röhrenlänge			

Die Einbausysteme der Firma ARS sind perfekt dafür geeignet, in bestehende oder neue Klima- und Lüftungsanlagen oder Zuund Abluftkanäle installiert zu werden. Auf diese Weise erledigen sie nahezu unsichtbar, aber zuverlässig ihren Dienst. Die gebräuchlichsten Anwendungsgebiete sind:

- Klima- und Lüftungsanlagen
- Zu- und Abluftkanäle
- In öffentlichen Verkehrsmitteln wie: Bahn oder Busse

Wenn die Einbausituation es nicht zulässt grössere Geräte zu verwenden, finden diese kleinen Kanalmodule fast immer noch ein wenig Platz.

- Standardauslieferung mit Einbaurahmen, aber ohne Röhren
- Inkl. 3-Stufen-Schalter

Für zusätzliches Infomaterial, offene Fragen zur Technologie oder zu weiteren Geräten, sowie für ein Beratungsgespräch steht Ihnen unser Verkaufspartner www.airoclean.ch gerne zur Verfügung. Melden Sie sich doch einfach bei ihnen!